

Catálogo de produtos




2024



Página 02

Bebedouro
Stilo Hermético



Página 03

Purificador
Acqua Flex Hermético



Página 04

Bebedouro
Master CGA




Página 05

Purificador de água
LN 100



Página 06

Purificador de água
LE 200



Página 07

Purificador
Press Star Side




Página 08

Purificador
Press Star



Página 09

Purificador
Press



Página 10

Purificador
Press Side



Página 11

Bebedouro
Industrial 25L



Página 12

Lavadora
10 kg



Página 13



Página 14

Lavadora
20.5 kg



Características

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa com separador de água embutido (funil), aparador de copos e lente frontal em PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Serpentina em aço inox, localizada na parte interna do reservatório, gerando uma refrigeração mais rápida;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura de 4 a 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Possui um exclusivo anel de vedação do garrafão, que evita a entrada de poeira e insetos;
- + Produzido com compressor hermético.

50010063	BEBEDOURO STILO HERMETICO BRANCO CINZA 127 V 60HZ
50010064	BEBEDOURO STILO HERMETICO BRANCO CINZA 220 V 60HZ

Medidas do compartimento para copo
Altura 150 mm x Largura 205 mm

Reservatório de água gelada
3,0 litros

Capacidade de resfriamento
3,5 l/h (ambientes a 25°C)

disponíveis
Branco e Cinza



O Bebedouro Stilo Hermético Libell é a inovação em água gelada. Além da excelente funcionalidade, o produto diferencia o ambiente com sua beleza e design. Seu sistema de refrigeração por compressor refrigera com rapidez a água e o termostato na parte inferior do produto regula a temperatura entre 4 e 15°C.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	500 mm	430 mm
Largura	310 mm	295 mm
Profundidade	430 mm	430 mm
Peso	8,160 kg	7,340 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	178 W	

*Capacidade de resfriamento de acordo com testes realizados pela própria empresa fabricante.



Características

- + Gabinete e base em plástico polipropileno de alta resistência;
- + Tampa, aparador de copos e lente frontal em plástico PS cristal (transparente).
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de alta resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Reservatório em polipropileno atóxico para água gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° e 15°C, com 7 níveis de temperatura;
- + Sistema de filtragem para água pré tratada, com tripla ação;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (µm);
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou no máximo seis meses;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.



- 50010097** PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO CINZA 127 V
- 50010098** PURIFICADOR ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO CINZA 220 V

- Medidas do compartimento para copo**
Altura 150 mm x Largura 205 mm
- Reservatório de água gelada**
2,0 litros
- Reservatório de água natural**
800 ml

- Capacidade de resfriamento**
3,5 l/h (ambientes a 25C)
- Cores disponíveis**
Branco e Prata



Moderno e inovador, o AcquaFlex Hermético faz parte de um grupo seleta de refrigeradores e purificadores de água. Por contar com um sistema de refrigeração built-in a capacidade de refrigeração dele é maior e com isso ele é o produto ideal para a sua casa ou para o seu negócio.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	500 mm	430 mm
Largura	310 mm	295 mm
Profundidade	430 mm	430 mm
Peso	8,160 kg	7,340 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	178 W	

*Capacidade de resfriamento de acordo com testes realizados pela própria empresa fabricante.



- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço eletrozincado kromanox ou branco, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

50010005	BEBEDOURO MASTER BRANCO 127 V 60HZ
50010004	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220 V 60HZ
50010003	BEBEDOURO MASTER INOX 127 V 60HZ
50010002	BEBEDOURO MASTER INOX 220 V 60HZ

Reservatório de água gelada
2,0 litros

Capacidade de resfriamento
2,8 l/h (ambientes a 25C)

Disponível nas cores
Branco ou Inox

Medidas	Com embalagem		Sem embalagem	
	Com embalagem	Sem embalagem	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1000 mm	960 mm	1000 mm	960 mm
Largura	290 mm	275 mm	290 mm	275 mm
Profundidade	375 mm	365 mm	375 mm	365 mm
Peso	9,770 kg	8,88	9,770 kg	8,88

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 V	178 W
220 V	176 W	

O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell, trazendo inovação, qualidade, e modernidade ao consumidor para refrigerar água mineral. Com sistema de refrigeração por compressor, gela água entre 4 e 15°C, com regulagem externa, de fácil acesso.



*Capacidade de resfriamento de acordo com testes realizados pela própria empresa fabricante.

Características

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (μm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.

SUPORTE PARA PAREDE
INCLUSO



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	160 mm	188 mm
Peso	1,250 kg	1,100 kg

50010100 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - BRANCO

50010101 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRATA

50010102 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRETO



Com design compacto, o purificador LN-100 foi desenvolvido para todos os tipos de ambientes, é certificado pelo Inmetro com eficiência em eliminação de impurezas e remoção de cloro livre e eficiência bacteriológica, possui também um sistema prático e rápido para a troca do refil.



Características

- + Gabinete em plástico de alta resistência;
- + Tampa, bandeja coletora e lente frontal em plástico PS cristal;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Registro e manopla em ABS;
- + Eficiência na retenção de partículas Classe C, tamanho da partícula = 5 a < 15 (µm);
- + Espaçamento entre a bica e o aparador de copos de 20 cm;
- + Kit de instalação para rede hidráulica.



50010100 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - BRANCO

50010101 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRATA

50010102 PURIFICADOR LIBELL LN-100 - PRETO

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	330 mm	330 mm
Largura	180 mm	180 mm
Profundidade	360 mm	370 mm
Peso	2,250 kg	2,100 kg

 **Capacidade de resfriamento**
0,234 l/h

 **Reservatório de água gelada**
0,8 litros

 **Disponível na cores**
Branco, Prata ou Preto

O Purificador LE200 da Libell é a escolha perfeita para quem deseja ter água pura e gelada sempre à mão. Com a opção de água natural e gelada, este purificador eletrônico é uma ótima opção para quem busca praticidade e eficiência.

 **Libell**
eletrodomésticos





Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço eletrozincado branco ou inox, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.



Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25°C)



Reservatório de água gelada
1,8 litros



Disponível nas cores
Branco ou Inox

50010071 PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR SIDE KROMANOX 127 V

50010072 PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR SIDE KROMANOX 220 V

Libell
eletrodomésticos

Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtragem, o Press Star Side ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto o Press Star Side tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1150 mm	1065 mm
Largura	315 mm	295 mm
Profundidade	290 mm	295 mm
Peso	14,9 kg	13,9 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Vtagem	Potência
	127 V	178 W
	220 V	176 W

Purificador Press Star



Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço eletrozincado bracon ou inox oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

50010015	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR BRANCO 127 V
50010014	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR BRANCO 220 V
50010015	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR INOX 127 V
50010014	PURIFICADOR PRESSAO PRESS STAR INOX 220 V

 **Capacidade de resfriamento**
6 l/h (ambientes a 25°C)

 **Reservatório de água gelada**
1,8 litros

 **Disponível na cores**
Branco ou Inox



Com refrigeração semelhante aos grandes purificadores e com sistema de filtração sintetizado de tripla filtragem, o Press Star ocupa pouco espaço no ambiente e oferece água de altíssima qualidade e sabor. Compacto e discreto, o Press Star tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.

Medidas	Refrigeração por compressor hermético	
	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	990 mm	1065 mm
Largura	315 mm	265 mm
Profundidade	290 mm	295 mm
Peso	13,9 kg	12,9 kg

Especificações	Refrigeração por compressor hermético	
	Voltagem	Potência
	127 W	178 W
220 W	176 W	

*Capacidade de resfriamento de acordo com testes realizados pela própria empresa fabricante.

Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Pia em aço inox polido;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

Purificador Press



50010022 PURIFICADOR PRESSAO PRESS INOX 127 V

50010023 PURIFICADOR PRESSAO PRESS INOX 220 V

 **Capacidade de resfriamento**
6 l/h (ambientes a 25°C)

 **Reservatório de água gelada**
3,6 litros

 **Disponível na cor**
Inox

 **Libell**
eletrodomésticos

Funcional e robusto, assim é purificador de água Press. Com maior rendimento e seu sistema sintetizado de tripla filtragem, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade.

	Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
	Altura	1080 mm	1130 mm
Largura	340 mm	340 mm	
Profundidade	355 mm	365 mm	
Peso	15,140 kg	13,820 kg	

	Refrigeração por compressor hermético		
	Especificações	Voltagem	Potência
		127 V	178 W
		220 V	176 W



Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Pia em aço inox polido;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Torneiras para copo e jato cromadas, com regulagem de jato d'água;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Reservatório para água gelada em poliacetal (atóxico) tendo a possibilidade de ser fabricado em aço inox 304;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Sistema interno de filtração, com 3 etapas de filtragem;
- + Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros ou máximo 6 meses.

50010020 PURIFICADOR PRESSAO PRESS SIDE INOX 127 V

50010021 PURIFICADOR PRESSAO PRESS SIDE INOX 220 V

Capacidade de resfriamento
6 l/h (ambientes a 25C)

Reservatório de água gelada
1,8 litros

Disponível na cor
Inox

Libell
eletrodomésticos

Aliando praticidade e comodidade, o purificador de água Press Side atende em um só produto, adultos e crianças. Com seu sistema sintetizado de tripla filtração, atóxico e livre de contaminação, este purificador oferece água de altíssima qualidade. O Press Side tem grau de proteção IPX4 e refrigera até 6 litros de água por hora.



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1080 mm	1130 mm
Largura	700 mm	690 mm
Profundidade	325 mm	365 mm
Peso	18 kg	16,7 kg


Refrigeração por compressor hermético
Especificações

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W



TERMOSTATO REGULÁVEL

Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox, oferecendo mais vida útil ao produto;
- + Base plástica de alto impacto;
- + Grau de proteção IPX4;
- + Conexões hidráulicas internas em material atóxico;
- + Serpentina em aço inox localizada na parte interna do reservatório;
- + Refrigerado por compressor;
- + Controlador de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;

50010052 LIC025 INOX 127 V

50010053 LIC025 INOX 220 V

Reservatório de água gelada
25 litrosDisponível na cor
Inox

Medidas Com embalagem Sem embalagem

Altura	1230 mm	1220 mm
Largura	340 mm	340 mm
Profundidade	355 mm	365 mm
Peso	16,140 kg	15,820 kg



Refrigeração por compressor hermético

Especificações

Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W

Libell
eletrodomésticos

Com maior capacidade de armazenamento e estrutura resistente, o Bebedouro Industrial Libell garante um fornecimento contínuo de água gelada, proporcionando praticidade e conforto aos usuários. Seja em fábricas, escritórios ou áreas de convivência, este bebedouro é a escolha certa para garantir a hidratação adequada em qualquer ambiente.



DISPENSER PARA
SABÃO



5 PROGRAMAS
DE LAVAGEM



Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 10 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpo;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	950 mm	940 mm
Largura	490 mm	480 mm
Profundidade	540 mm	530 mm
Peso	9,3 kg	7,9 kg

Sistema de Lavagem
Através de turbilhonamento

Eficiência Energética
pelo Inmetro

Capacidade de Lavagem
10 Kg (roupa seca)

Disponível na cor
Branco ou Prata

Voltagens
127 V ou 220 V

- 50020039** LAVADORA LIBELL 10.0 KG BRANCO 127 V 60HZ
- 50020040** LAVADORA LIBELL 10.0 KG BRANCO 220 V 60HZ
- 50020051** LAVADORA LIBELL 10.0 KG PRATA 127 V 60HZ
- 50020052** LAVADORA LIBELL 10.0 KG PRATA 220 V 60HZ

Libell
eletrodomésticos

Para você que busca maior praticidade no seu dia-a-dia, a Lavadora Semi Automática de 10kgs da Libell, tem sistema de lavagem por turbilhonamento, conta com cinco programas de lavagem e você pode ajustar o processo de acordo com a necessidade e quantidade de roupas. O dispenser para sabão e amaciante facilita na hora da lavagem e o filtro anti-felpo garante a melhor limpeza das roupas, sem o incomodo de pequenos fiapos adquiridos no processo de lavagem. Possui desligamento automático. Tudo para garantir qualidade e poupar seu tempo!





Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 14 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.

TAMPA TRANSPARENTE

RALO COM GRANDE VAZÃO

AGITADOR MAIS EFICIENTE

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	950 mm	940 mm
Largura	490 mm	480 mm
Profundidade	540 mm	530 mm
Peso	9,5 kg	8,1 kg

Sistema de Lavagem
Através de turbilhonamento

Eficiência Energética
Classe A pelo Inmetro

Capacidade de Lavagem
12 Kg (roupa seca)

Disponível na cor
Branco ou Prata

Voltagens
127 V ou 220 V

- 50020057** LAVADORA LIBELL 14.0 KG BRANCO 127 V 60HZ
- 50020058** LAVADORA LIBELL 14.0 KG BRANCO 220 V 60HZ
- 50020059** LAVADORA LIBELL 14.0 KG PRATA 127 V 60HZ
- 50020060** LAVADORA LIBELL 14.0 KG PRATA 220 V 60HZ



A Lavadora de 14kgs com design moderno e compacta. Possui amplo espaço interno, timer com desligamento automático, filtro anti felpos, dispensers para sabão e amaciante e tampa transparente para visualizar o processo de lavagem. Garantindo qualidade e praticidade no seu dia a dia.



FILTRO ANTIFELPOS
GIGANTE



DISPENSER PARA SABÃO

Características

- + Gabinete de alta resistência sem emendas;
- + Timer com 5 programas;
- + Capacidade de lavagem para até 20,5 kg de roupa seca;
- + Batedor horizontal;
- + Desligamento automático;
- + Dispenser para sabão;
- + Filtro antifelpos;
- + Classificação "A" em eficiência de energia.



Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	950 mm	940 mm
Largura	546 mm	536 mm
Profundidade	605 mm	590 mm
Peso	10,5 kg	9,5 kg



Sistema de Lavagem
Através de turbilhonamento



Eficiência Energética
Classe A pelo Inmetro



Capacidade de Lavagem
20,5 Kg (roupa seca)



Disponível na cor
Branco ou Prata



Voltagens
127 V ou 220 V

50020061 LAVADORA LIBELL 20.5 KG BRANCO 127 V 60HZ

50020062 LAVADORA LIBELL 20.5 KG BRANCO 220 V 60HZ

50020063 LAVADORA LIBELL 20.5 KG PRATA 127 V 60HZ

50020064 LAVADORA LIBELL 20.5 KG PRATA 220 V 60HZ

A Lavadora de 20,5 kg, com um estilo moderno e compacto, proporciona um generoso espaço interno para suas demandas de lavagem. Seu timer com desligamento automático, filtro anti-fiapos, e dispensers para sabão e amaciante garantem uma experiência eficiente. A tampa transparente permite acompanhar o processo de lavagem, assegurando qualidade e praticidade em sua rotina diária.



Libell Eletrodomésticos uma empresa 100% brasileira.

Possuímos logística própria, bem como um estreito relacionamento com as principais transportadoras no Brasil possibilitando o pronto atendimento no mercado nacional com um tratamento prestativo e competente.

www.libell.com.br

